[12th May 1954

SRI S. DEIVASIGAMANY :—" Sir, was this damage caused by old bandicoots?" (Laughter.)

THE HON. SRI A. B. SHETTY :—" Sir, the abnormal godown shortage during 1952–53 is reported to be due to the accumulation of huge stocks in the godowns on account of heavy receipts of stocks, lack of proper storage facilities and falling of the roof of the main godown and probably also due to bandicoots."

* 708 *Q.*—

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, questions 708 and 709 may be taken up together as they are similar."

Removal of pumpsets in Raja and Komarapalayam channels in Namakkal taluk, Salem district.

SRI R. RANGASWAMI GOUNDER : Will the Hon. the Minister for Public Works be pleased to state—

(*a*) whether the Government have passed any orders regarding the removal of pumpsets in Raja and Komarapalayam channels after the construction of the bed regulator; and

(*b*) whether the Government will be pleased to lay a copy of their orders on the table of the House?

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" (*a*) Yes.

" (*b*) Copies [a] of the orders issued in the matter are placed on the table of the House."

Pumping scheme for Raja and Komarapalayam channels in Namakkal taluk, Salem district.

* 709 *Q.*—SRI R. RANGASWAMY GOUNDER : Will the Hon. the Minister for Public Works be pleased to state—

(*a*) the recommendations of the Chief Engineer regarding the pumping scheme in Raja and Komarapalayam channels in Namakkal taluk, Salem district; and

(*b*) whether the Government will be pleased to lay a copy of his report on the table of the House?

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" (*a*) The Government consider that no useful purpose will be served by stating the recommendations of the Chief Engineer. The final decision was reached by the Government.

" (*b*) Does not arise."

---

[a] Printed as Appendix III on pages 683-684 infra.

12th May 1954]

Sri K. R. NALLASIVAM :—" குமாரபாளையம் ராஜா வாய்க்காலுக்குள் எத்தனை பம்பு செட்டுகள் உள்ளன ? பர்மிட் உள்ளவைக்கும் அதற்கு பர்மிட் வேண்டுமென்றும் இல்லாதவைகளும் எவ்வளவு ? பர்மிட் இல்லாமல் எஞ்சின் வைத்திருக்கும் சட்டசபை அங்கத்தினர்கள் யாராவது உண்டா ? "

The Hon. Raja Sri SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Originally there were 32 pump sets which were said to be permitted. But then there were unauthorized installation of pump sets. The whole question was considered by the Government and the decision taken by the Government has been placed on the table of the House."

Sri R. RANGASWAMI GOUNDER :—" ஆரம்பத்திலே ஏற்றத்திற்குத்தான் உத்திரவு கொடுக்கமுடியும் என்று சொல்லியிருந்தால், வீணாக செலவு செய்து அங்குள்ள மக்கள் பம்பு செட்டுகளை வைத்திருக்க மாட்டார்கள். இது விஷயத்தில் நான்கு வருஷமாக காலதாமதம் செய்துவிட்டு, இப்பொழுது ஏற்றம் மூலமாகத்தான் இறைக்கவேண்டுமென்று சொல்வது மந்திரி அவர்களுக்குத் தெரியுமா ? அப்படியிருந்தால் இதை முன்கூட்டியே ஏன் சொல்லியிருக்கக்கூடாது என்று கேட்கிறேன்."

The Hon. Raja Sri SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" At the beginning they thought that there won't be any misuse. Then they thought they can allow installation of 3-h.p. engines to a limited extent with a view to help the Grow More Food campaign. It was found there was extension of the installation of these pump sets and this affected adversely the tail-end ryots who clamoured against this and as such Government had to go into the whole question, with a view to do justice to all concerned, and they have come to the decision referred to already. Even this decision is not irrevocable. When I was moving the Irrigation Demand I promised the people that I would visit the place and see that satisfactory solution is evolved for this problem even now."

Sri P. RANGASWAMI REDDIAR :—" Sir, are the Government aware of the fact that even after the orders of Government were passed, the pump sets have not been removed? "

The Hon. Raja Sri SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" I am not aware of that fact, Sir."

* **Sri K. V. RAMASWAMI** :—" நாமக்கல் தாலூகாவில் இருக்கும் ஜாடர்பாளையத்தில் பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு செய்து ஒரு பெட் ரெகுலேடர் கட்டப்பட்டது. இந்த அணைக்கட்டு கட்டியதின் முக்கிய நோக்கம் அதிகப்படியான நீர்ப்பாசன வசதி செய்துகொடுப்பதற்கே, ஆனால் சர்க்கார் நீர்ப்பாசனத்தை அதிகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பதில் நீர்ப்பாசனத்தை சுருக்கக்கூடிய வகையில் செய்திருக்கிறார்கள். நிதி மந்திரி மற்றும் முன்னாள் மராமத்து இலாகா மந்திரி இவர்களெல்லாம் அந்த இடத்திற்கு வந்து பார்வையிட்டு, சென்றிருக்கிறார்கள். இந்த ராஜா வாய்க்காலுக்கும், குமாரபாளையம் வாய்க்காலுக்கு அதிகப்படியான தண்ணீர் விட்டும்கூட, இன்னும் அதிகப்படியான நீர்ப்பாசன வசதிகளுக்கு வசதி இருந்தும்கூட வசதியை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு உத்திரவு செய்யாதது. . . . ? "

Mr. SPEAKER :—" நீங்கள் இதைக் கேள்வியாக கேட்கவில்லையே ? "

[12th May 1954

SRI K. V. RAMASWAMI :—" என் ஸ்பெப்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது ? ஆகவே சர்க்காருடைய நோக்கம் ஏழை விவசாயிகளுக்கு நல்ல முறையில் நீர்ப்பாசன வசதி செய்துகொடுக்காமல் அவர்களைத் தொந்தரவு செய்வதாகவே ஆகிறது. இதைப் போக்க சர்க்கார் முன் வருமா ? "

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, the Government are only too anxious to distribute the water most equitably to all concerned. With that object only the Government considered the whole question. Government are not going to be benefited if water is allowed to go waste without being utilized for food production. The hon. Member should understand that every drop of water should be utilized and the available water should be distributed most equitably. That is the problem facing the Government. With that aim in view they have passed these orders. Still I say I will visit the place and again go into the question and see if a more equitable and profitable solution could be found."

SRI V. K. RAMASWAMY MUDALIAR :—" Sir, will the Government consider the desirability of introducing legislation to avoid such difficulties? "

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, I do not know what the hon. Member means by legislation. The Government are trying to devise ways and means for an equitable distribution. That is all that could be said now."

* SRI P. G. KARUTHIRUMAN :—" Sir, in spite of the misuse of water when pump sets were working, the lower ayacuts were fully supplied with water. Is the Hon. Minister aware of the fact that the lower ayacuts were not affected in spite of the misuse of water in the channel higher up? "

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" It might have been the case in years that have gone by. But the hon. Member must understand that these ryots were faced with the problem during later years and during the drought years."

SRI M. P. PERIYASWAMY :—" கனம் தலைவர் அவர்களே, இந்த நாமக்கல் தாலூக்காவிலே ஜாடர்பாளையம் வாய்க்காலுக்குத்தான் முதல் முதலாக காவேரியிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டது. அப்படி இருந்தும் பெட்ரெகுலேடர் கட்டியும் அதிகமான நிலங்களுக்கு பாசன வசதி அளிக்க சர்க்கார் யோசனை பண்ணுமா என்பதை கனம் மந்திரி அவர்கள் தெரிவிப்பார்களா ? "

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" It has already been extended to 500 acres more and Government are only concerned not to waste the water that is available. Government are only anxious to utilize the water to the best advantage and distribute it to as large a number of people as possible."

12th May 1954]

SRI M. KALYANASUNDARAM :—" ஸார், பிரதம என்ஜினியர்களிடமிருந்து ஏதோ சிபார்சு வந்திருக்கிறது, அது அவ்வளவு உதவியாக இருக்காது என்று சொன்னார்கள். சர்க்கார் இட்டிருக்கும் சீப் என்ஜினியர் சிபார்சு தழுவி இருக்கின்றதா அல்லது முரணாக இருக்கின்றதா என்பதை கனம் மந்திரி அவர்கள் அறிவிக்க முடியுமா ? "

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" It is a voluminous report which says that there has been misuse of water by extending the cultivation. For instance I was told that to irrigate 500 acres, the h.p. that may be required would be about 100. But already the pump sets installed total about 600 h.p. That can suck the channel dry. That is the substance of the Chief Engineer's report. It is only on the recommendation of the experts that the Government act."

SRI P. G. KARUTHIRUMAN :—" இந்த 600 Horse-power engine-கள் வைத்து இறைத்திருந்தும்கூட கீழ்ப்பகுதியிலே தண்ணீர் பாய்ந்து இருக்கிறது. மழையில்லாத காரணத்தினால் சில சமயங்களில் கஷ்டம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் சாதாரண காலத்தில் பாய்ந்து வருகிறது. 3-h.p. மோட்டார் கொடுப்பதாக சர்க்கார் முதலிலே அனுமதித்திருக்கிறார்கள். மறுபடியும் பரிசீலனை செய்து அந்த 3-h.p. மோட்டார்களையாவது ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பார்களா என்று கேட்க விரும்புகிறேன்." 9 a.m.

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, it has already been stated by me that I am going to visit the place and examine the whole question and that the decision that has been taken now is not irrevocable."

SRI K. V. RAMASWAMI :—" இது ரொம்பவும் முக்கியமான விஷயமாகயிருப்பதால், ஒரு half-hour debate அனுமதிக்கவேண்டும் என்று தலைவர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்."

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, there is no point in allowing a half-hour debate inasmuch as I have told the House that I am going to visit the place. Then only I will be in a fit position to give further information."

MR. SPEAKER :—" If some hon. Members request me to allow a half-hour debate, I have to agree to it."

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, I will not be able to contribute materially anything more to the debate."

MR. SPEAKER :—" The Hon. the Minister for Public Works can say that he is not able to contribute materially anything to the debate even in his reply to the debate."

THE HON. RAJA SRI SHANMUGA RAJESWARA SETHUPATHI :—" Sir, I have no objection if hon. Members want to discuss the matter among themselves."